



Perceuse d'angle XR 18 V – sans batterie ni chargeur, clip, coffret TSTAK

DCD740NT-XJ

Perceuse d'angle XR 18 V – couple dur/tendre (Nm) : 33/11

régime à vide (tr/min) : 0–650/2000

Ø perçage bois/métal (mm) : 28/11

capacité du mandrin (mm) : 1–10 – sans batterie ni chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK



Capacité de la batterie	1.5 Ah
-------------------------	--------

Puissance absorbée	18 V
--------------------	------

Source d'énergie	Sans Fil
------------------	----------

Vitesse à vide	0–650/2000 Rpm
----------------	----------------

Cap. de perçage maximale (Bois)	28 mm
---------------------------------	-------

Cap. de perçage maximale (Métal)	11 mm
----------------------------------	-------

Batterie XR 18V 5Ah Li-Ion



- Compatible avec tous les outils DEWALT de la gamme XR 18V
- Technologie Li-Ion offrent une excellente durée de vie
- Témoin de charge LED
- Pas d'effet mémoire et aucune perte de charge pour un maximum de productivité
- Protection contre surchauffes et surcharges

Capacité de la batterie	5Ah Li-Ion
Voltage	18V
Hauteur	65 mm
Longueur	110 mm
Poids	0,62 Kg
Gencod	5035048466933

DCB184-XJ

- Nouveau chargeur DCB1104 plus compact
- Courant de charge : 4A
- Indication de charge plus visible : larges LED, indication état de charge 80% et 100%



Voltage	XR 12 / 18V
Courant de charge	4A
Temps de charge 18V 2Ah	30 min
Temps de charge 18V 5Ah	75 min
Largeur	113 mm
Hauteur	64 mm
Longueur	149 mm
Gencod	5035048752319

Prix