

# ASUS BE24EQSK

Moniteur de visioconférence avec dalle IPS



## Caractéristiques clés




Webcam with Mic Array

La webcam 2MP 1080p réglable intégrée, le micro et les haut-parleurs stéréo permettent une meilleure communication en ligne.



Dalle IPS offrant de meilleures couleurs ainsi qu'un angle de vision large à 178°.



4-way Ergonomic Stand

Ajustement hauteur, pivot, rotation et inclinaison pour disposer d'une flexibilité sans limite.



Connexions Display Port et HDMI disponibles pour une plus grande flexibilité



Wall Mountable

Compatible avec la norme VESA pour être intégré sur une fixation murale.



Frameless Design

Design à bords ultrafins pour un design optimal au quotidien ou pour être intégré dans un bureau en configuration multi-écrans.



Conforme à ENERGY STAR® pour la protection de l'environnement et les économies d'énergie.



Flicker-free

Technologie Flicker Free pour réduire les scintillements de l'écran et réduire la fatigue oculaire.



Ultra-low Blue Light

4 niveaux de filtres de lumière bleue pour favoriser le confort de l'utilisateur et diminuer les effets nocifs de cette lumière.

# Fiche technique

## Ecran

Taille de l'écran : 23,8" (60.47 cm) format 16:9  
 Type de dalle : IPS  
 Résolution : Full HD (1920 x 1080 pixels)  
 Taille des pixels: 0.2745 mm  
 Luminosité : 300 cd/m<sup>2</sup>  
 Ratio de contraste: 1,000:1  
 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100,000,000:1  
 Angle de vision: 178°(H)/178°(V)  
 Saturation des couleurs: 72% NTSC  
 Nombre de couleurs: 16.7M  
 Temps des réponse : 5ms  
 Flicker Free : Oui

## Technologies vidéo

Filtre de lumière bleue: Oui  
 Technologie Splendid Video: Oui  
 Sélection de la température des couleurs : 4 modes  
 Sélection des teintes de peau : 3 modes  
 Support HDCP : Oui  
 Technologie QuickFit : Oui  
 Webcam intégrée : Oui - 2M 1080p avec pivotement +180° ~ -135° et inclinaison +10° ~ -10°

## Connectivité

### Entrée :


DisplayPort (v1.2) x1  
 HDMI (v1.4) x1  
 VGA x 1  
 USB x1 (pour la webcam)

### Audio-in:

Oui, 3.5mm Mini-Jack

### Audio Jack :

Oui, 3.5mm Mini-Jack



## Technologies audio

2W x 2 Stereo RMS

## Fréquence du signal

30~83 KHz(H) / 50~76 Hz(V)

## Consommation

En marche : <15W \*  
 Mode éco: < 0.5W  
 Eteint: <0W  
 Voltage : 100-240V, 50 / 60Hz

## Design mécanique

Couleur: Noir  
 Inclinaison : -5° ~ +35°  
 Pivot : -180° ~ +180°  
 Rotation : -90° ~ +90°  
 Ajustement de la hauteur : 0 ~ 130 mm  
 Fixation murale VESA : 100 x 100 mm

## Sécurité

Kensington lock

## Dimensions (L x H x P)

Dimensions avec pied et webcam: 540 x (de 362 à 492) x 211 mm  
 Dimensions sans pied: 540 x 355 x 53 mm  
 Dimensions de l'emballage: 631 x 450 x 222 mm

## Poids

Poids net avec pied: 5.6 kg  
 Poids net sans pied: 3.7 kg  
 Poids brut: 7.9 kg

## Accessoires

Câble d'alimentation, Câble Display Port, Câble HDMI, Câble USB





## Certifications

Energy Star®, UL/cUL, CB, CE, ErP, EU Energy label, FCC, ICES-3, CCC, CEL, ISO9241-307, BSMI, CU, C-Tick, MEPS, VCCI, PSE, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, RoHS, Windows 7 & 10 WHQL, EPEAT Silver, TCO 8.0, TUV Flicker Free, TUV Low Blue Light, WEEE


## Garantie

3 ans


# Dimensions en détail



Webcam/Swivel:  
Clockwise 180°  
Counterclockwise 135°



Swivel: +/-180°



Webcam/Tilt: -10°~10°

\*Unit: mm(inch)