

# TABLE ARTENSE



Table à quatre pieds démontables.

## DESCRIPTIF

DIAMETRE 90 cm de la taille 1 à la taille 6



Le cadre est fixé sous le plateau par vis à bois.

Les pieds, équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant, s'assemblent au cadre par vis métaux.

Hauteur table: Taille 7 = 820mm - Taille 6 = 760mm - Taille 5 = 710mm -  
Taille 4 = 640mm - Taille 3 = 590mm - Taille 2 = 530mm - Taille 1 = 460mm - Taille 0 = 400mm.  
Distance entre pieds = 760mm.

## Composition

La structure métallique se compose:

- d'un cadre porteur non soudé, constitué par deux longerons et deux entretoises en profilé rectangle de 50x20mm, reliés par quatre goussets en tôle emboutie de 4mm d'épaisseur.
- de quatre pieds en tube rond de 50mm de diamètre, équipés à leur extrémité supérieure d'un fer de serrage taraudé, permettant l'assemblage sur le cadre à l'aide de vis métaux.

Soit le plateau est en aggloméré de 22mm d'épaisseur, plaqué d'un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont soit protégés par une bande en ABS de 2mm d'épaisseur, soit en polyuréthane surmoulé.

Soit le plateau est en médium de 22mm d'épaisseur, plaqué d'un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont vernis.

## Finition

**Structure: EPOXY.**

**Pieds: EPOXY.**

**CHROME.**

**Plateau: STRATIFIE / CHANTS ABS 2MM.**

**STRATIFIE / CHANTS SURMOULES.**

**MEDIUM STRATIFIE / CHANTS VERNIS.**

R E S T A U R A T I O N



2025

# NUANCIER ÉPOXY

Les revêtements des structures métalliques











**LAFA**  
COLLECTIVITÉS

|                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Ivoire <b>TEXTURÉ</b><br>RAL 1015 - 986 | <br>Jaune<br>RAL 1018 - 714           | <br>Jaune genêt<br>RAL 1003 - 804        |                                                                                                                                    |
| <br>Corail<br>RAL 3022 - 898                | <br>Orange<br>RAL 2004 - 916          | <br>Rose anglais<br>RAL 3015 - 890       | <br>Groseille<br>RAL 3018 - 718                 |
| <br>Rouge d'orient<br>RAL 3000 - 876        | <br>Rouge framboise<br>RAL 3031 - 871 | <br>Rouge carmin<br>RAL 3003 - 809       | <br>Rouge grenat<br>RAL 3004 - 713              |
| <br>Fuchsia<br>RAL 4006 - 949             | <br>Violet<br>RAL 4005 - 917        | <br>Bleu texturé<br>792                | <br>Bleu d'alumine <b>MÉTALLISÉ</b><br>811    |
| <br>Bleu azur<br>RAL 5015 - 702           | <br>Bleu cobalt<br>RAL 5019 - 830   | <br>Bleu martelé <b>MARTELÉ</b><br>799 | <br>Bleu roy <b>TEXTURÉ</b><br>RAL 5002 - 994 |
| <br>Bleu marine<br>RAL 5013 - 703         |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |

Ce document présente des nuances de coloris qui peuvent varier à l'impression ou suivant les réglages colorimétriques des écrans, ou des imprimantes utilisés.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>MARTELÉ</b>   | Fini martelé       |
| <b>GRAINE</b>    | Fini grainé/ sablé |
| <b>MÉTALLISÉ</b> | Fini métallisé     |
| <b>TEXTURÉ</b>   | Fini texturé fin   |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Vert d'eau<br>RAL 6027 - 878                  | <br>Vert opalin <b>TEXTURE</b><br>RAL 5018 - 987 | <br>Vert anis<br>818                                   | <br>Vert jaune clair<br>734            |
| <br>Vert printemps<br>RAL 6018 - 706              | <br>Vert prairie<br>RAL 6029 - 701               |                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| <br>Vison grainé <b>GRAINÉ</b><br>861             | <br>Marron gris<br>RAL 7006 - 948                | <br>Marron chocolat <b>TEXTURE</b><br>RAL 8025 - 988   | <br>Terre d'ombre<br>RAL 8014 - 853    |
| <br>Blanc <b>TEXTURE</b><br>RAL 9016 - 995      | <br>Blanc martelé <b>MARTELÉ</b><br>952        | <br>Gris métal <b>MÉTALLISÉ</b><br>962               | <br>Gris aluminium<br>RAL 9006 - 812 |
| <br>Gris martelé <b>MARTELÉ</b><br>814          | <br>Gris fusain<br>RAL 7042 - 735              | <br>Gris anthracite <b>TEXTURE</b><br>RAL 7016 - 985 |                                                                                                                           |
| <br>Gris clair <b>TEXTURE</b><br>RAL 7035 - 980 | <br>Noir décor <b>MARTELÉ</b><br>847           | <br>Noir fine texture <b>TEXTURE</b><br>996          | <br>Noir satiné<br>RAL 9005 - 854    |

# À vos couleurs !

## Des nuances, des textures et des effets spéciaux

Les époxy sont des peintures en poudre thermodurcissable. Elles offrent d'excellentes qualités décoratives, ont des propriétés de résistance mécanique et chimique et sont anti-corrosion. Notre sélection est uniquement destinée à un usage intérieur. Vous pouvez nous consulter si vous cherchez des époxy pour l'extérieur. \*

Notre nuancier propose des époxy avec des rendus de surface lisses, grainés, sablés ou métallisés. Ces rendus spécifiques sont signalés par des glyphes.



Si vous avez besoin d'une nuance spécifique, que vous souhaitez faire d'autres associations, LAFA Collectivités vous offre la possibilité de choisir dans le nuancier des RAL. \*

\* Sous réserve des quantités requises.  
Contactez notre service commercial.



Facilité d'entretien



Finis satiné, métallisé, sablé ou martelé



Résistant aux chocs et à l'usure



Résistance à l'humidité de surface et aux UV



Peintures sans composés volatiles organiques (COV) ni polluants atmosphériques dangereux (PAD). Elles ne contiennent pas de matières dangereuses ou de métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium, etc).

### Conseils d'entretien

Les peintures époxy sont sensibles aux produits suivants : vernis, alcool, huile, encre. Les nettoyer immédiatement avec de l'eau chaude additionnée de savon. Utiliser une éponge ou un chiffon doux (pas d'éponge grattante). Bien rincer et sécher après nettoyage.



**LAFA EST LOCALE**  
Installée, depuis sa création en 1920, à Aurillac



**LAFA EST ECO-RESPONSABLE**  
Le respect de la nature est une de nos valeurs



**LAFA EST TESTÉE**  
Des produits testés et certifiés, c'est un de nos engagements

**LAFA**  
COLLECTIVITÉS

40, avenue Georges Pompidou  
B.P. 309 - 15003 AURILLAC  
Tél. 04 71 45 52 52  
Fax 04 71 63 81 42  
[www.lafa.fr](http://www.lafa.fr)










# 2025 NUANCIER STRATIFIÉ & MÉLAMINÉ

Les revêtements des plateaux de tables,  
des meubles et des assises











**LAFA**  
COLLECTIVITÉS

## LES UNIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Seringa<br>112                                                                                             | <br>Tournesol<br>H05                                                                                                   | <br>Jaune Velvet<br>K36                                                                                              | <br>Naranja<br>H60               |
| <br>Terracotta<br>K07                                                                                          | <br>Aubergine<br>K35                                                                                                   | <br>Rose flamingo<br>J81                                                                                                                                                                              | <br>Rouge<br>K45                 |
| <br>Rouge oxyde<br>K38                                                                                   | <br>Carambole<br>J51                                                                                             | <br>Vert kiwi<br>K34                                                                                           | <br>Bleu Caraïbes<br>K44                                                                                        |
| <br>Bleu turquoise<br>K30                                                                                                                                                                 | <br>Bleu de Delft<br>J90                                                                                                                                                                          | <br>Cèdre bleu<br>J11                                                                                        | <br>Crema<br>H46         |
| <br>Moka<br>H44                                                                                        | <br>Blanc kaolin<br>H04     | <br>Gris étain<br>111     | <br>Fer<br>H61           |
| <br>Noir<br>D33     | <br>Jaune pastel<br>E82                                                                                        | <br>Abeille<br>H72                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>Coquelicot<br>H17    |
| <br>Bleu polaire<br>K28                                                                                                                                                                   | <br>Bleu horizon<br>K10                                                                                                                                                                           | <br>Violette<br>J82                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>Fuchsia<br>H32       |

## LES DÉCORS PATTERN

### Décor à motifs répétitifs



## LES STRATIFIÉS COMPACT








## LES GRANDS DÉCORS

### Décor sur panneau entier



## LES DÉCORS BOIS

### Imitation d'essences de bois

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Hêtre naturel<br/>E36 <b>S</b> <b>M</b> <b>ABS</b> <b>ABS 30</b> </p> |  <p>Hêtre de Bavière<br/>117 <b>S</b> <b>M</b> <b>ABS</b> </p>               |  <p>Chêne clair horizontal<br/>H26 <b>S</b> <b>M</b> <b>ABS</b>  <small>Fil dans la largeur</small></p> |  <p>Bouleau de Mainau<br/>F91 <b>S</b> <b>M</b> <b>ABS</b> </p>               |
|  <p>Érable Mendal<br/>H56 <b>S</b> <b>M</b> <b>ABS</b> </p>               |  <p>Érable curly<br/>H55 <b>S</b> <b>M</b> </p>                              |  <p>Érable de Starn<br/>J33 <b>S</b> <b>M</b> <b>ABS</b> </p>                                           |  <p>Acacia<br/>H71 <b>S</b> <b>M</b> <b>ABS</b> <b>ABS 30</b> </p>            |
|  <p>Pommier de Honfleur<br/>F17 <b>S</b> <b>M</b> </p>                  |  <p>Chêne de Rome <b>TEXTURÉ</b><br/>K32 <b>S</b> <b>M</b> <b>ABS</b> </p> |  <p>Chêne lavé<br/>H01 <b>S</b> <b>M</b> <b>ABS</b> </p>                                              |  <p>Chêne Corbridge<br/>J36 <b>S</b> <b>M</b> <b>ABS</b> <b>ABS 30</b> </p> |
|  <p>Chêne Colorado<br/>J83 <b>S</b> <b>M</b> <b>ABS</b> </p>          |  <p>Bois de pécan<br/>J68 <b>S</b> <b>M</b> <b>ABS</b> </p>              |  <p>Chêne authentique gris<br/>J03 <b>S</b> <b>M</b> <b>ABS</b> </p>                                |  <p>Chêne Bardolino<br/>K39 <b>S</b> <b>M</b> <b>ABS</b> </p>             |
|  <p>Chêne Hamilton<br/>K31 <b>S</b> <b>M</b> <b>ABS</b> </p>          |  <p>Sheffield<br/>J69 <b>S</b> <b>M</b> <b>ABS</b> </p>                  |  <p>Chêne brun horizontal<br/>H25 <b>S</b>  <small>Fil dans la largeur</small></p>                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |



Stratifié



Mélangé



Chant ABS assorti au décor



Chant ABS assorti au décor pour plateau de 30 mm



Fini texturé



Décor présenté en échelle inférieure pour montrer le dessin général



Dans la limite des stocks disponibles

Ce document présente des nuances de coloris qui peuvent varier à l'impression ou suivant les réglages colorimétriques des écrans, ou des imprimantes utilisés.



Hygiène  
alimentaire,  
antibactérien



Facilité  
d'entretien



Résistant à l'humidité  
de surface et aux UV




Résistant  
à l'abrasion  
et aux rayures



Résistant aux  
produits chimiques  
et domestiques

### **Conseils d'entretien**

Laver les surfaces avec de l'eau chaude additionnée de savon (pas de produits abrasifs). Utiliser une brosse souple ou une éponge. Les stratifiés et mélaminés sont sensibles aux produits suivants : café, encre indélébile, éosine, eau oxygénée, alcool à 90 %, bétadine et brûlures de cigarettes.




Moka  
H44   


Rouge oxyde  
K38   



Fer  
H61   



Chêne Bardolino  
K39   



Érable de Starn  
J33   

 Bleu horizon  
K10  



**LAFA EST LOCALE**  
Installée, depuis sa création  
en 1920, à Aurillac



**LAFA EST ECO-RESPONSABLE**  
Le respect de la nature est  
une de nos valeurs



**LAFA EST TESTÉE**  
Des produits testés et certifiés,  
c'est un de nos engagements

**LAFA**  
COLLECTIVITÉS

40, avenue Georges Pompidou  
B.P. 309 - 15003 AURILLAC  
Tél. 04 71 45 52 52  
Fax 04 71 63 81 42  
[www.lafa.fr](http://www.lafa.fr)

