# Table **Belouve**



Conforme aux normes: EN 1729-1 / EN 1729-2 NF D 62050 / NF D 62070





## **X** CARACTÉRISTIQUES

#### Plateau:

- Réalisé en panneaux médium de 19 mm d'épaisseur stratifié double faces.
  Panneau de particule spécial milieu tempéré et humide.
  Chant ABS 2 mm d'épaisseur thermocollé et inarrachable.
  Nettoyage facile avec une simple éponge mouillée.
  Les revêtements des plateaux ont un facteur de réflexion compris entre 0,3 et 0,5.
  Les panneaux ont une densité supérieure à 700 kg/m3.
  Plateau résistant aux rayures et poinçonnages.
  Nettoyage facile avec une cimple éponge mouillé.

- Nettoyage facile avec une simple éponge mouillé.

#### Piétement :

- **Structure monobloc soudé** 4 pieds en forme d'arceau. Réalisé en tube rond 25 mm de diamètre par1.5 mm d'épaisseur.
- Traverse latéral à l'avant du piétement, servant également de renfort et de stabilisateur. Piétement traité antirouille. Finition peinture époxy : en stock coloris bleu, autres sur

(voir nuancier joint). Table équipé de patins non tachants et insonorisant





### **DIMENSIONS** L/P/H(en cm)

BELOU705T0 70x50x40 T0 BELOU705T1 70x50x46 T1 BELOU705T2 70x50x53 T2 BELOU705T3 70x50x59 T3

**Article** 

Issu du réemploi : Non Issu de la réutilisation : Non

Utilisation de manière recyclée : Oui supérieure à 20%

