

i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Nano station d'accueil –
1x HDMI 4K Ultra HD 3840×2160@30Hz,
1x lecteur des cartes SD, 1x lecteur des
cartes microSD, 3x USB 3.0 port, 1x USB-
C Power Delivery port (100 W),
compatible avec Thunderbolt 3



DESCRIPTION DU PRODUIT

La station d'accueil vous offre aussi l'USB-C Power Delivery jusqu'à 100 W, qui est destiné à l'alimentation de votre ordinateur portable ou tablette tactile y branchés par l'intermédiaire de l'adaptateur réseau original. En plus, la station d'accueil supporte le chargement des périphériques USB portables y branchés, tels que des téléphones intelligents, lecteurs d'e-livres, lecteurs multimédias, navigations et tablettes tactiles. À part ça, vous aurez à votre disposition aussi 3x USB 3.0 port, 1x USB-C Power Delivery port, 1x lecteur des cartes SD, 1x lecteur des cartes microSD.

Ce qui est important : Une fois débranché l'adaptateur d'alimentation USB-C de la station d'accueil au cours de votre travail, il se peut produire, dans quelques cas, un redémarrage (restart) de la station d'accueil, c'est-à-dire un débranchement et un nouveau branchement de tous les périphériques y branchés. Description complète du produit: i-tec USB-C Metal Nano station d'accueil – 1x HDMI 4K Ultra HD 3840×2160@30Hz, 1x lecteur des cartes SD, 1x lecteur des cartes microSD, 3x USB 3.0 port, 1x USB-C Power Delivery port (100 W), compatible avec Thunderbolt 3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x câble USB-C intégré pour connexion à l'équipement (10 cm)
- Technologie de station d'accueil: [USB-C](#)
- Power Delivery: jusqu'à 100W
- Ports vidéo:
 - 1x HDMI
- [Résolution:](#)
 - **Appareil hôte avec prise en charge de DisplayPort 1.2 :**
 - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/30Hz
 - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 1080p/120Hz
- 1x port USB-C PD (uniquement Power Delivery)
- 3x port USB 3.0
- 1x slot SD
- 1x slot microSD
- OS: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS et Linux avec les dernières mises à jour

- Dimensions du produit: 98 x 43 x 15 mm
- Poids du produit: 59 g
- Dimensions de l'emballage: 191 x 97 x 23 mm
- Poids de l'emballage: 107 g

CONFIGURATION SYSTÈME

Configuration matériel:

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre.

Configuration pour la fonction « Power Delivery » :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre avec prise en charge de Power Delivery.

Configuration pour sortie vidéo:

- Appareil avec un port USB-C ou USB4 libre avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort ou un port Thunderbolt™ 3/4.

Système d'exploitation:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS et Linux avec les dernières mises à jour.

** iPadOS, Android ne prennent pas en charge la technologie de transfert vidéo multi-écrans, ni l'option d'écran étendu. Cela signifie que lorsqu'ils sont connectés à un moniteur externe, seul l'écran miroir s'affiche. (Non valable pour les androides avec l'extension DEX et Easy Projection)

SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
C31NANODOCKPD	i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W EAN: 8595611702891
Matériel	
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Ports - interfaces	
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Caractéristiques physiques	
Couleur	grey
Matériel	Aluminium
Dimensions du produit	98 x 43 x 15 mm
Poids du produit (hors emballage)	59 g

Poids du produit (y compris emballage)	107 g
Dimensions du paquet	191 x 97 x 23 mm
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
Contenu de l'emballage	
Produit	
Manuel d'utilisation	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 13.2.2023