

### Bac à albums pour adultes

#### MOS259

REF.	DIMENSIONS/COM	LIVRE	POIDS
	(L.P.H) mm	Kg	Nb
	624 x 624 x 814	démonté	20

COLIS	DIM.COLIS	P.COLIS
(L.P.H)	mm Kg	
1	635 x 635 x 280	21,4



### **DESCRIPTIF**

Bac à albums 4 cases sur pieds pour adultes.

Dimensions d'une case LPH = 280x280x180mm.

Capactité maxi de 112 BD (pour dimensions standard BD de 320x240x10xmm).

Les côtés et séparations du bac sont assemblés par tourillons collés, et fixé sur le fond par vis d'assemblage.

Le bac est fixé sur le cadre par vis à bois.

Les pieds sont fixés au cadre par vis métaux.

Les pieds sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

### **Composition**

La structure se compose d'un cadre non soudé, formé de quatre entretoises en tôle profilée de 50x20mm, reliées par quatre goussets d'angle en tôle emboutie de 4mm d'épaisseur, et de quatre pieds en tube carré de 35x35mm.

Le bac est composé de panneaux en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et tous les chants visibles sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

### **Finition**

Structure: EPOXY.

Bac: MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.

modifier ses produits sans preavis - document non contractuel



### Pour bacs

#### MOS181

REF.	DIMENSIONS/COM	LIVRE	POIDS
	(L.P.H) mm	Kg	Nb
	Sachet 1	démonté	
	Sachet 2	démonté	
	Sachet 3	démonté	

COLIS	DIM.COLIS		P.COLIS
(L.P.H)	mm	Kg	
1	250 x 250 x	50	1,5
1	200 x 200 x	70	1,2
1	200 x 200 x	70	1,1





### **DESCRIPTIF**

Sachet de quatre roulettes pivotantes de 75mm de diamètre, dont deux à freins, avec douilles expansives pour bacs sur pieds.

Sachet 1 pour bac TRAIT D'UNION comprend:

- deux roulettes D75mm en acier nickelé avec bandage caoutchouc gris, sans frein, équipées chacune d'une vis métaux, d'une rondelle acier, d'une douille expansive et d'un écrou.
- deux roulettes D75mm en acier nickelé avec bandage caoutchouc gris, à frein, équipées chacune d'une vis métaux, d'une rondelle acier, d'une douille expansive et d'un écrou.

Sachet 2 pour bac ISIS et échelles ISIS ou TRAIT D'UNION comprend:

- deux roulettes D75mm en plastique sans frein.
- deux roulettes D75mm en plastique à frein.
- quatre ergots avec tige filetéé M10X70.
- quatre sachets douille expansive.

Sachet 3 pour bac book comprend:

- deux roulettes D75mm en plastique sans frein.
- deux roulettes D75mm en plastique à frein.
- quatre ergots avec tige filetéé M10X25.

Remplacement des embouts à vérin des pieds de bac par les roulettes. La roulette équipée de sa vis métaux, de sa rondelle acier, de sa douille expansive et de son écrou, introduire la douille expansive dans le pied et visser. En vissant la douille expansive va gonfler et immobiliser la roulette sur le pied.

### **Composition**

Soit roulette pivotante de 75mm de diamètre en acier zingué avec bandage en caoutchouc gris, avec ou sans frein, soit roulette pivotante de 75mm de diamètre en plastique.

Douille expansive en plastique noir.


Rondelle acier, écrou et vis métaux M10 acier.

### **Finition**


Roulette: METAL ZINGUE et BANDAGE CAOUTCHOUC GRIS ou PLASTIQUE.

# 2025 NUANCIER ÉPOXY


Les revêtements des structures métalliques







Ce document présente des nuances de coloris qui peuvent varier à l'impression ou suivant les réglages colorimétriques des écrans, ou des imprimantes utilisés. Fini martelé
Fini grainé/ sablé
Fini métallisé
Fini texturé fin





### À vos couleurs!

### Des nuances, des textures et des effets spéciaux


Les époxy sont des peintures en poudre thermodurcissable. Elles offrent d'excellentes qualités décoratives, ont des propriétés de résistance mécanique et chimique et sont anti-corrosion. Notre sélection est uniquement destinée à un usage intérieur. Vous pouvez nous consulter si vous cherchez des époxy pour l'extérieur. \*

Notre nuancier propose des époxy avec des rendus de surface lisses, grainés, sablés ou métallisés. Ces rendus spécifiques sont signalés par des glyphes.



Si vous avez besoin d'une nuance spécifique, que vous souhaitez faire d'autres associations, LAFA Collectivités vous offre la possibilité de choisir dans le nuancier des RAL.\*

\* Sous réserve des quantités requises. Contactez notre service commercial.





Facilité d'entretien



Fini satiné, métallisé, sablé ou martelé



Peintures sans composés volatiles organiques (COV) ni polluants atmosphériques dangereux (PAD). Elles ne contiennent pas de matières dangereuses ou de métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium, etc).



Résistant aux chocs et à l'usure



Résistance à l'humidité de surface et aux UV

### **Conseils d'entretien**

Les peintures époxy sont sensibles aux produits suivants : vernis, alcool, huile, encre. Les nettoyer immédiatement avec de l'eau chaude additionnée de savon. Utiliser une éponge ou un chiffon doux (pas d'éponge grattante). Bien rincer et sécher après nettoyage.



**LAFA EST LOCALE** Installée, depuis sa création en 1920, à Aurillac



LAFA EST ECO-RESPONSABLE

Le respect de la nature est une de nos valeurs



LAFA EST TESTÉE

Des produits testés et certifiés, c'est un de nos engagements




40, avenue Georges Pompidou B.P. 309 - 15003 AURILLAC Tél. 04 71 45 52 52 Fax 04 71 63 81 42 www.lafa.fr



## 2025 NUANCIER STRATIFIÉ & MÉLAMINÉ

Les revêtements des plateaux de tables, des meubles et des assises






### LES UNIS



### LES DÉCORS PATTERN

### Décors à motifs répétitifs



### LES STRATIFIÉS COMPACT

### LES GRANDS DÉCORS

Décors sur panneau entier









### LES DÉCORS BOIS

### Imitation d'essences de bois









Hygiène alimentaire, antibactérien



Facilité d'entretien



Résistant à l'humidité de surface et aux UV




Résistant à l'abrasion et aux rayures



Résistant aux produits chimiques et domestiques

### **Conseils d'entretien**

Laver les surfaces avec de l'eau chaude additionnée de savon (pas de produits abrasifs). Utiliser une brosse souple ou une éponge. Les stratifiés et mélaminés sont sensibles aux produits suivants : café, encre indélébile, éosine, eau oxygénée, alcool à 90 %, bétadine et brûlures de cigarettes.











### **LAFA EST LOCALE**

Installée, depuis sa création en 1920, à Aurillac



### LAFA EST ECO-RESPONSABLE

Le respect de la nature est une de nos valeurs



### LAFA EST TESTÉE

Des produits testés et certifiés, c'est un de nos engagements



40, avenue Georges Pompidou B.P. 309 - 15003 AURILLAC Tél. 04 71 45 52 52 Fax 04 71 63 81 42 www.lafa.fr







