

Table scolaire réglable S2 NE



Table réglable, tailles 3 à 6



ENK276 - ENK277

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
Plateau						
70x50	700 x 500 x -	démonté	5,5	2	730 x 540 x 90	12,5
130x50	1300 x 500 x -	démonté	10	2	1330 x 540 x 90	22
Piétement						
- x - x -		démonté	6	2	760 x 500 x 230	13,5



Se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - document non contractuel

DESCRIPTIF

Table scolaire réglable à dégagement latéral.

Hauteur sous plateau: T6 = 740mm - T5 = 690mm - T4 = 620mm - T3 = 570mm.

Le longeron et les paliers d'assemblage sont fixés sous le plateau par vis à bois.

Chaque extrémité du longeron est équipée d'un fer de serrage taraudé M10, qui tient en place grâce à une lame ressort.

Pour monter les pieds, il suffit de glisser les renforts de piétement dans les paliers, les goussets reposant sur le longeron, et de les fixer à l'aide de vis métaux CHC M10 et de rondelles plates.

Le réglage est obtenu par coulissement de la fourrure dans une colonne. Les différentes hauteurs sont assurées par un ergot de positionnement monté sur une lame ressort. Le blocage est effectué par une vis pointeau.

Les piétements sont équipés d'embouts sabot à l'arrière, et d'embouts à vérins à l'avant, en polypropylène noir non tachant.

Remarque: Poids table taille 6 avec plateau en mélaminé.

Composition

La structure se compose d'un longeron en profilé d'acier de 2mm d'épaisseur, et de deux piétements constitués chacun d'une fourrure en tube rond de 40mm de diamètre, équipée d'un renfort et d'un gousset en tôle emboutie de 3mm d'épaisseur, et d'une colonne soudée sur une semelle, le tout en tube rond de 45mm de diamètre.

Les fers de serrage sont en tôle de 4mm d'épaisseur.

Soit le plateau est en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et les chants sont protégés par une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Soit le plateau en aggloméré de 19mm d'épaisseur, plaqué d'un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont soit alaisés hêtre naturel verni, soit en polyuréthane surmoulé.

Finition

Structure: EPOXY

Plateau: MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.

STRATIFIE / CHANTS HETRE NATUREL VERNI.

STRATIFIE / CHANTS SURMOULES.

END224 - END260 - END278

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE Kg	POIDS Nb	COLIS (L.P.H) mm	DIM.COLIS Kg	P.COLIS
à visser	100 x 63 x 44	monté	0,07	10	510 x 120 x 355	1,2
à insérer	116 x 69 x 46	monté	0,075	10	- x - x -	0,75
à glisser	24 x 44 x 55	monté		10	- x - x -	



DESCRIPTIF

Crochet porte-cartable à visser sous plateau de toutes les tables.

Crochet porte-cartable à insérer pour tables scolaires START et THEOREME démontables.

Crochet porte-cartable en plastique noir à glisser sur les traverses de piètement pour tables S1, S2 et T1.

Composition

Le crochet porte cartable à visser se compose d'un crochet en fil d'acier plié de 5mm de diamètre, soudé sur un platine de fixation en tôle de 2mm d'épaisseur.

Le crochet porte cartable à insérer se compose d'un crochet en fil d'acier plié de 5mm de diamètre, soudé sur un platine de fixation en fer plat embouti de 3mm d'épaisseur.

Le crochet porte cartable à glisser est en plastique noir.


Finition

Crochet porte cartable à visser: EPOXY NOIR.

Crochet porte cartable à insérer: EPOXY NOIR.

Crochet porte cartable à glisser: PLASTIQUE NOIR.

PANIER GRILLAGE POUR TABLE SCOLAIRE DIMENSION
48x31x12 cm. A FIXER SUR LE PLATEAU



MOD.1099





2025

NUANCIER ÉPOXY

Les revêtements des structures métalliques











LAFA
COLLECTIVITÉS

 Ivoire TEXTURÉ RAL 1015 - 986	 Jaune RAL 1018 - 714	 Jaune genêt RAL 1003 - 804	
 Corail RAL 3022 - 898	 Orange RAL 2004 - 916	 Rose anglais RAL 3015 - 890	 Groseille RAL 3018 - 718
 Rouge d'orient RAL 3000 - 876	 Rouge framboise RAL 3031 - 871	 Rouge carmin RAL 3003 - 809	 Rouge grenat RAL 3004 - 713
 Fuchsia RAL 4006 - 949	 Violet RAL 4005 - 917	 Bleu texturé 792	 Bleu d'alumine MÉTALLISÉ 811
 Bleu azur RAL 5015 - 702	 Bleu cobalt RAL 5019 - 830	 Bleu martelé MARTELÉ 799	 Bleu roy TEXTURÉ RAL 5002 - 994
 Bleu marine RAL 5013 - 703			

Ce document présente des nuances de coloris qui peuvent varier à l'impression ou suivant les réglages colorimétriques des écrans, ou des imprimantes utilisés.

MARTELÉ	Fini martelé
GRAINE	Fini grainé/ sablé
MÉTALLISÉ	Fini métallisé
TEXTURÉ	Fini texturé fin

 Vert d'eau RAL 6027 - 878	 Vert opalin TEXTURE RAL 5018 - 987	 Vert anis 818	 Vert jaune clair 734
 Vert printemps RAL 6018 - 706	 Vert prairie RAL 6029 - 701		
 Vison grainé GRAINÉ 861	 Marron gris RAL 7006 - 948	 Marron chocolat TEXTURE RAL 8025 - 988	 Terre d'ombre RAL 8014 - 853
 Blanc TEXTURE RAL 9016 - 995	 Blanc martelé MARTELÉ 952	 Gris métal MÉTALLISÉ 962	 Gris aluminium RAL 9006 - 812
 Gris martelé MARTELÉ 814	 Gris fusain RAL 7042 - 735	 Gris anthracite TEXTURE RAL 7016 - 985	
 Gris clair TEXTURE RAL 7035 - 980	 Noir décor MARTELÉ 847	 Noir fine texture TEXTURE 996	 Noir satiné RAL 9005 - 854

À vos couleurs !

Des nuances, des textures et des effets spéciaux

Les époxy sont des peintures en poudre thermodurcissable. Elles offrent d'excellentes qualités décoratives, ont des propriétés de résistance mécanique et chimique et sont anti-corrosion. Notre sélection est uniquement destinée à un usage intérieur. Vous pouvez nous consulter si vous cherchez des époxy pour l'extérieur. *

Notre nuancier propose des époxy avec des rendus de surface lisses, grainés, sablés ou métallisés. Ces rendus spécifiques sont signalés par des glyphes.



Si vous avez besoin d'une nuance spécifique, que vous souhaitez faire d'autres associations, LAFA Collectivités vous offre la possibilité de choisir dans le nuancier des RAL. *

* Sous réserve des quantités requises.
Contactez notre service commercial.



Facilité d'entretien



Fini satiné, métallisé, sablé ou martelé



Résistant aux chocs et à l'usure



Résistance à l'humidité de surface et aux UV



Peintures sans composés volatiles organiques (COV) ni polluants atmosphériques dangereux (PAD). Elles ne contiennent pas de matières dangereuses ou de métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium, etc).

Conseils d'entretien

Les peintures époxy sont sensibles aux produits suivants : vernis, alcool, huile, encre. Les nettoyer immédiatement avec de l'eau chaude additionnée de savon. Utiliser une éponge ou un chiffon doux (pas d'éponge grattante). Bien rincer et sécher après nettoyage.



LAFA EST LOCALE
Installée, depuis sa création en 1920, à Aurillac



LAFA EST ECO-RESPONSABLE
Le respect de la nature est une de nos valeurs



LAFA EST TESTÉE
Des produits testés et certifiés, c'est un de nos engagements

LAFA
COLLECTIVITÉS

40, avenue Georges Pompidou
B.P. 309 - 15003 AURILLAC
Tél. 04 71 45 52 52
Fax 04 71 63 81 42
www.lafa.fr








2025 NUANCIER STRATIFIÉ & MÉLAMINÉ

Les revêtements des plateaux de tables,
des meubles et des assises











LAFA
COLLECTIVITÉS

LES UNIS

 Seringa 112   	 Tournesol H05   	 Jaune Velvet K36   	 Naranja H60   
 Terracotta K07   	 Aubergine K35   	 Rose flamingo J81  	 Rouge K45   
 Rouge oxyde K38   	 Carambole J51   	 Vert kiwi K34   	 Bleu Caraïbes K44  
 Bleu turquoise K30  	 Bleu de Delft J90  	 Cèdre bleu J11   	 Crema H46   
 Moka H44   	 Blanc kaolin H04    	 Gris étain 111    	 Fer H61   
 Noir D33    	 Jaune pastel E82   	 Abeille H72 	 Coquelicot H17   
 Bleu polaire K28  	 Bleu horizon K10  	 Violette J82 	 Fuchsia H32   

LES DÉCORS PATTERN

Décor à motifs répétitifs



LES STRATIFIÉS COMPACT










LES GRANDS DÉCORS

Décor sur panneau entier



LES DÉCORS BOIS

Imitation d'essences de bois

 Hêtre naturel E36 S M ABS ABS 30 	 Hêtre de Bavière 117 S M ABS 	 Chêne clair horizontal H26 S M ABS  Fil dans la largeur	 Bouleau de Mainau F91 S M ABS 
 Érable Mendal H56 S M ABS 	 Érable curly H55 S M 	 Érable de Starn J33 S M ABS 	 Acacia H71 S M ABS ABS 30 
 Pommier de Honfleur F17 S M 	 Chêne de Rome TEXTURÉ K32 S M ABS 	 Chêne lavé H01 S M ABS 	 Chêne Corbridge J36 S M ABS ABS 30 
 Chêne Colorado J83 S M ABS 	 Bois de pécan J68 S M ABS 	 Chêne authentique gris J03 S M ABS 	 Chêne Bardolino K39 S M ABS 
 Chêne Hamilton K31 S M ABS 	 Sheffield J69 S M ABS 	 Chêne brun horizontal H25 S  Fil dans la largeur	



Stratifié



Mélangé



Chant ABS assorti au décor



Chant ABS assorti au décor pour plateau de 30 mm



Fini texturé



Décor présenté en échelle inférieure pour montrer le dessin général



Dans la limite des stocks disponibles

Ce document présente des nuances de coloris qui peuvent varier à l'impression ou suivant les réglages colorimétriques des écrans, ou des imprimantes utilisés.



Hygiène
alimentaire,
antibactérien



Facilité
d'entretien



Résistant à l'humidité
de surface et aux UV






Résistant
à l'abrasion
et aux rayures



Résistant aux
produits chimiques
et domestiques

Conseils d'entretien

Laver les surfaces avec de l'eau chaude additionnée de savon (pas de produits abrasifs). Utiliser une brosse souple ou une éponge. Les stratifiés et mélaminés sont sensibles aux produits suivants : café, encre indélébile, éosine, eau oxygénée, alcool à 90 %, bétadine et brûlures de cigarettes.



LAFA EST LOCALE
Installée, depuis sa création
en 1920, à Aurillac



LAFA EST ECO-RESPONSABLE
Le respect de la nature est
une de nos valeurs



LAFA EST TESTÉE
Des produits testés et certifiés,
c'est un de nos engagements

LAFA
COLLECTIVITÉS

40, avenue Georges Pompidou
B.P. 309 - 15003 AURILLAC
Tél. 04 71 45 52 52
Fax 04 71 63 81 42
www.lafa.fr

