

Table informatique NEPTUNE L70



Piètement latéral renforcé



INK115 - INK117 - INK118

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
Piét.	x x	démonté	9,5	1	800 x 760 x 135	11
80x70	800 x 700 x	démonté	10	1	835 x 730 x 110	11
120x70	1200 x 700 x	démonté	17	1	1225 x 735 x 70	18,3
150x70	1500 x 700 x	démonté	21,3	1	1530 x 740 x 85	23,1



Se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - document non contractuel

DESCRIPTIF

Table informatique en largeur 70cm, piètement latéral renforcé.

Dimensions LxPxH, tables montées avec plateau stratifié 24mm:

- 80x70 = 900x700x760mm.
- 120x70 = 1200x700x760mm.
- 150x70 = 1500x700x760mm.

Un longeron et une traverse en "V" sont fixés sous le plateau par vis à bois.

Le plateau est pourvu d'un passe câbles et un serre câbles en largeur 90cm, de deux passe câbles, deux serre câbles et une goulotte en ABS en largeurs 120cm et 150cm.

Montage du plateau équipé sur les piétements par vis métaux et platines taraudées.

Les semelles sont équipées d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

Les 2 certifications NF ne sont pas valables pour les finitions de plateaux « **MELAMINE / CHANTS ABS 2MM** ».

Remarque: Poids table avec plateau stratifié 24mm.

Composition

La structure métallique se compose de:

- deux piétements constitués chacun d'une colonne en tube rond de 55mm de diamètre, équipée d'un gousset de fixation en tôle emboutie de 3mm d'épaisseur, doublée d'un renfort en tube méplat de 30x15mm, soudés entre une semelle cintrée en tube elliptique de 60x30mm, et une traverse en tube rectangle de 30x20mm.
- d'un longeron en cornière de 30x20x3mm.
- d'une traverse en "V" en tôle pliée de 2 mm d'épaisseur.

Soit le plateau est en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et les chants sont protégés par une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Soit le plateau est en aggloméré de 22mm d'épaisseur, plaqué d'un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé d'un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont alésés en hêtre naturel ou ceinturés par une bordure antichoc.

Finition

Structure: EPOXY.

Plateau: MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.

STRATIFIE / CHANTS HETRE NATUREL VERNI.

STRATIFIE / CHANTS BORDURE ANTICHOC.

Réglable en largeur

INF075

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
	230 x 410 x 265	démonté	4,5	1	425 x 175 x 290	5



DESCRIPTIF

Support universel sur pieds, pour unité centrale informatique, réglable en largeur.

Le support fixe, équipé de deux pieds, se positionne contre un montant de piètement. Les étriers, réglables suivant l'épaisseur du piètement, sont reliés à l'arrière par des tiges filetées, et fixés par des écrous borgnes.

Le support mobile se boulonne au travers des lumières du support fixe. Ces lumières permettent de faire varier l'écartement des deux supports entre 160mm et 235mm.

Les pieds sont équipés d'embouts de sol en polypropylène noir non tachant.

Composition

La structure métallique se compose de deux supports en "L", et de deux cornières, le tout en tôle de 2mm d'épaisseur.

Deux pieds, en tube rond de 40mm de diamètre, sont soudés sous le support fixe.

Finition

Structure: EPOXY.



2025

NUANCIER ÉPOXY

Les revêtements des structures métalliques











LAFA
COLLECTIVITÉS

 Ivoire TEXTURÉ RAL 1015 - 986	 Jaune RAL 1018 - 714	 Jaune genêt RAL 1003 - 804	
 Corail RAL 3022 - 898	 Orange RAL 2004 - 916	 Rose anglais RAL 3015 - 890	 Groseille RAL 3018 - 718
 Rouge d'orient RAL 3000 - 876	 Rouge framboise RAL 3031 - 871	 Rouge carmin RAL 3003 - 809	 Rouge grenat RAL 3004 - 713
 Fuchsia RAL 4006 - 949	 Violet RAL 4005 - 917	 Bleu texturé 792	 Bleu d'alumine MÉTALLISÉ 811
 Bleu azur RAL 5015 - 702	 Bleu cobalt RAL 5019 - 830	 Bleu martelé MARTELÉ 799	 Bleu roy TEXTURÉ RAL 5002 - 994
 Bleu marine RAL 5013 - 703			

Ce document présente des nuances de coloris qui peuvent varier à l'impression ou suivant les réglages colorimétriques des écrans, ou des imprimantes utilisés.

MARTELÉ	Fini martelé
GRAINE	Fini grainé/ sablé
MÉTALLISÉ	Fini métallisé
TEXTURÉ	Fini texturé fin

 Vert d'eau RAL 6027 - 878	 Vert opalin TEXTURE RAL 5018 - 987	 Vert anis 818	 Vert jaune clair 734
 Vert printemps RAL 6018 - 706	 Vert prairie RAL 6029 - 701		
 Vison grainé GRAINÉ 861	 Marron gris RAL 7006 - 948	 Marron chocolat TEXTURE RAL 8025 - 988	 Terre d'ombre RAL 8014 - 853
 Blanc TEXTURE RAL 9016 - 995	 Blanc martelé MARTELÉ 952	 Gris métal MÉTALLISÉ 962	 Gris aluminium RAL 9006 - 812
 Gris martelé MARTELÉ 814	 Gris fusain RAL 7042 - 735	 Gris anthracite TEXTURE RAL 7016 - 985	
 Gris clair TEXTURE RAL 7035 - 980	 Noir décor MARTELÉ 847	 Noir fine texture TEXTURE 996	 Noir satiné RAL 9005 - 854

À vos couleurs !

Des nuances, des textures et des effets spéciaux

Les époxy sont des peintures en poudre thermodurcissable. Elles offrent d'excellentes qualités décoratives, ont des propriétés de résistance mécanique et chimique et sont anti-corrosion. Notre sélection est uniquement destinée à un usage intérieur. Vous pouvez nous consulter si vous cherchez des époxy pour l'extérieur. *

Notre nuancier propose des époxy avec des rendus de surface lisses, grainés, sablés ou métallisés. Ces rendus spécifiques sont signalés par des glyphes.



Si vous avez besoin d'une nuance spécifique, que vous souhaitez faire d'autres associations, LAFA Collectivités vous offre la possibilité de choisir dans le nuancier des RAL. *

* Sous réserve des quantités requises.
Contactez notre service commercial.



Facilité d'entretien



Fini satiné, métallisé,
sablé ou martelé



Résistant aux chocs
et à l'usure



Résistance à l'humidité
de surface et aux UV



Peintures sans composés
volatiles organiques
(COV) ni polluants
atmosphériques
dangereux (PAD). Elles
ne contiennent pas de
matières dangereuses ou
de métaux lourds (plomb,
arsenic, cadmium, etc).

Conseils d'entretien

Les peintures époxy sont sensibles aux produits suivants : vernis, alcool, huile, encre. Les nettoyer immédiatement avec de l'eau chaude additionnée de savon. Utiliser une éponge ou un chiffon doux (pas d'éponge grattante). Bien rincer et sécher après nettoyage.



LAFA EST LOCALE
Installée, depuis sa création
en 1920, à Aurillac



LAFA EST ECO-RESPONSABLE
Le respect de la nature est
une de nos valeurs



LAFA EST TESTÉE
Des produits testés et certifiés,
c'est un de nos engagements

LAFA
COLLECTIVITÉS

40, avenue Georges Pompidou
B.P. 309 - 15003 AURILLAC
Tél. 04 71 45 52 52
Fax 04 71 63 81 42
www.lafa.fr








2025 NUANCIER STRATIFIÉ & MÉLAMINÉ

Les revêtements des plateaux de tables,
des meubles et des assises











LAFA
COLLECTIVITÉS

LES UNIS

 Seringa 112   	 Tournesol H05   	 Jaune Velvet K36   	 Naranja H60   
 Terracotta K07   	 Aubergine K35   	 Rose flamingo J81  	 Rouge K45   
 Rouge oxyde K38   	 Carambole J51   	 Vert kiwi K34   	 Bleu Caraïbes K44  
 Bleu turquoise K30  	 Bleu de Delft J90  	 Cèdre bleu J11   	 Crema H46   
 Moka H44   	 Blanc kaolin H04    	 Gris étain 111    	 Fer H61   
 Noir D33    	 Jaune pastel E82   	 Abeille H72 	 Coquelicot H17   
 Bleu polaire K28  	 Bleu horizon K10  	 Violette J82 	 Fuchsia H32   

LES DÉCORS PATTERN

Décor à motifs répétitifs



LES STRATIFIÉS COMPACT











LES GRANDS DÉCORS

Décor sur panneau entier



LES DÉCORS BOIS

Imitation d'essences de bois

 Hêtre naturel E36     	 Hêtre de Bavière 117    	 Chêne clair horizontal H26    	 Bouleau de Mainau F91    
 Érable Mendal H56    	 Érable curly H55   	 Érable de Starn J33    	 Acacia H71     
 Pommier de Honfleur F17   	 Chêne de Rome  	 Chêne lavé H01    	 Chêne Corbridge J36     
 Chêne Colorado J83    	 Bois de pécan J68    	 Chêne authentique gris J03    	 Chêne Bardolino K39    
 Chêne Hamilton K31    	 Sheffield J69    	 Chêne brun horizontal H25  	



Stratifié



Mélangé



Chant ABS assorti au décor



Chant ABS assorti au décor pour plateau de 30 mm



Fini texturé



Décor présenté en échelle inférieure pour montrer le dessin général



Dans la limite des stocks disponibles

Ce document présente des nuances de coloris qui peuvent varier à l'impression ou suivant les réglages colorimétriques des écrans, ou des imprimantes utilisés.



Hygiène
alimentaire,
antibactérien



Facilité
d'entretien



Résistant à l'humidité
de surface et aux UV






Résistant
à l'abrasion
et aux rayures



Résistant aux
produits chimiques
et domestiques

Conseils d'entretien

Laver les surfaces avec de l'eau chaude additionnée de savon (pas de produits abrasifs). Utiliser une brosse souple ou une éponge. Les stratifiés et mélaminés sont sensibles aux produits suivants : café, encre indélébile, éosine, eau oxygénée, alcool à 90 %, bétadine et brûlures de cigarettes.



LAFA EST LOCALE
Installée, depuis sa création
en 1920, à Aurillac



LAFA EST ECO-RESPONSABLE
Le respect de la nature est
une de nos valeurs



LAFA EST TESTÉE
Des produits testés et certifiés,
c'est un de nos engagements

LAFA
COLLECTIVITÉS

40, avenue Georges Pompidou
B.P. 309 - 15003 AURILLAC
Tél. 04 71 45 52 52
Fax 04 71 63 81 42
www.lafa.fr

