

MAXHUB WB05

Boîtier de collaboration 4K

Le boîtier MAXHUB WB05 permet de diffuser sans fil et en 4K à partir d’un PC (Windows ou MAC), d’un smartphone ou d’une tablette, vers un dispositif d’affichage, écran ou vidéoprojecteur par exemple.
Conçu pour les types et tailles de salles, il permet de diffuser jusqu’à 9 sources simultanées et ainsi de faire évoluer votre environnement professionnel en un tournemain.




- 

Qualité vidéo UHD exceptionnelle
- 

Supporte le Wi-Fi 6
- 

Gigabit Ethernet Professionnel
- 

Partage de 9 sources
- 

PoE pour une integration simplifiée
- 

Double sortie HDMI pour affichage de deux sources distinctes
- 

Diffusion instantanée en 0.15 seconde
- 

Logiciel de gestion centralisée

Spécifications techniques	
Résolution de sortie HDMI	4K@60Hz、1080p@60Hz
Encodage / décodage vidéo	Encodage: H.264/MVC/VP8; Décodage: H.264/H.265/VP9
Protocole de transmission sans fil	Wi-Fi
Protocole Wi-Fi	802.11b/g/n/ac/a/ax
Fréquence:	2.4 GHz, 5GHz
Antenne Wi-Fi	Built-in 2T2R
Distance de fonctionnement Wi-Fi	0-10 m
Réseau:	Gigabit Port
Compatible transmitter type:	General
Autres protocoles supportés:	Airplay

Système d’exploitation	
Version du système	Android 9.0
CPU:	Cortex-A72 Dual-Core; Cortex-A53 Quad-Core
GPU:	Mali-T860MP4
RAM:	4 GB
ROM:	16 GB

Alimentation	
Alimentation requise	DC 12 V 3 A/ PoE (802.3af)
Alimentation IN	100~240 Vac
Alimentation OUT	12 V 3 A
Consommation	23.3 W

Entrées & Sorties		Données environnementales	
USB Type-C:	1	Température en fonctionnement	0 ℃~40 ℃
USB 3.0:	1	Humidité en fonctionnement	10%~90%RH
Sortie audio:	1	Température de stockage	-20 ℃~60 ℃
Sortie HDMI:	2	Humidité de stockage	10%~90%RH
DC2.0:	1		
RJ45:	1		

Poids et dimensions	
Dimensions L×H×P	255×147×38 mm
Poids net	0.8 kg
Dimensions de l’emballage L×H × D:	Conditionnement pour 1 pc: 310×275×75 mm Conditionnement pour 5 pcs: 408×330×306 mm
Poids brut	Pour 1 pc: 1.43 kg Pour 5 pcs: 8 kg

Accessoires	
Câble HDMI	×1
Adaptateur alimentation	×1
Kit de fixation murale	×1
WT13M (Optionnel):	×2

Garantie	
2 ans	



MAXHUB WT13M

4K Wireless BYOM Dongle

With its Bring Your Own Meeting (BYOM) features, the MAXHUB WT13M device is meant to provide more than just screen sharing. The MAXHUB IFP V6 Series and MAXHUB UC S15 support this feature, allowing users to broadcast their audio and video to other devices


With 5-second quick-start features, enjoy a seamless USB type-C screen sharing experience that doesn't require drivers or other software.




Exceptional UHD video quality




5s plug and share




Multi-screen sharing




Wireless camera, microphone, and speaker sharing




Share without cables



No need to install software on PC(Type-C)



NFC Touch and connect



Supports wireless touchback

Basic performance	
Maximum Connection Distance:	12 M
Operating Systems Supported:	Win 10/Win 11/Mac OS 10.12 and above
Maximum Startup Time:	≤ 5s
Cold Start Time:	≤ 12s
Maximum Disconnect Time:	1 s
Transmission Delay:	≤ 120ms
Maximum Resolution :	Default: 1920×1080@30 Hz / Up to 3840×2160@30 Hz
NFC Connect:	Supported
Touch Back:	Supported

Wi-Fi	
Version:	802.11a/n/ac/ax
Working Frequency:	5 GHz
Working Distance:	0~12 m

Interface	
USB Type-C:	1
USB Type-A (adapter):	1

Environmental Conditions	
Operation Temperature:	0℃~40℃
Operation Humidity:	10%~90%RH
Storage Temperature:	-20℃~60℃
Storage Humidity:	10%~90%RH

Physical Specifications	
Button:	1
Dimension L×H×W:	171.3×78.7×19.4 mm (6.74x3.10x0.76 inch)
Dimension (package) L×W×H:	1pcs: 196×110×28 mm (7.72x4.33x1.1 inch) 60pcs: 418×356×340 mm (16.46x14.02x13.39 inch)
Net Weight:	75g (0.15 lbs)
Gross Weight:	1 pcs: 233g (0.51 lbs) / 60pcs: 15.5kg (34.17 lbs)

Power	
Power Requirements:	5V@500mA
Power Consumption:	2.5W

Warranty	
2 Years	

Compatible BYOM Device	
MAXHUB IFP V6 Series	
MAXHUB UC S15	